

uniq tablet II

Odolný 12,2" priemyselný tablet

Intel Cherry Trail Z8350




Windows



IP65



GPS



High-capacity



Bluetooth



1D



2D



RFID



4G



WIFI

Funkcie

- Podpora pre operačný systém Windows 10
- Integrovaná 4G komunikácia, WiFi, Bluetooth a ďalšie komunikačné režimy
- Batéria 12 600 mAh, výdrž zariadenia 6 až 8 hodín
- Vysoká úroveň ochrany IP65, v súlade s MIL-STD-810G
- Podpora GPS, presné určovanie polohy
- Podpora obrazovky s vysokým rozlíšením 1920x1200 FHD, voliteľné s odolným povrchovým krytím Corning gorilla TP a matnou úpravou obrazovky
- Podpora 1D / 2D, NFC a ďalšie funkčné voliteľné moduly

Technické parametre

Základné parametre

Rozmery	319.6 x 216 x 23.4mm
Hmotnosť	Device unit 1500g
Farba	Čierna
LCD	2.2" IPS 16:10, 1920*1200
Dotykový panel	12,2" kapacitný dotykový panel, G+G, Corning Gorilla Glass
Kamera	Predná 2.0MP Zadná 5.0MP
I/O	Micro USB x 1, USB 2.0 x 3, SIM Card x 1, TF Card x 1, HDMI 1.4a x 1, 12 pinov Pogo Pin x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, RJ45 (10/100M) x 1, Ø3.5mm štandardný konektor pre slúchadlá x 1, Ø3.5mm DC jack x 1
Batéria	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz output DC 5V/3A
GPS	Podporné satelity: GPS

Voliteľné moduly

NFC	Podpora protokolu ISO/IEC 14443A/14443B/15693/ 18092/MIFARE Vzdialenosť na čítanie kariet : 4cm
1D	MOTO SE655E100R, Optická poloha: 5mil, Rýchlosť skenovania: 50-krát /s
2D	Honeywell N3680, Optická poloha: 5mil, Rýchlosť skenovania: 50-krát /s

Výkonový parameter

CPU	Intel Cherry Trail Z8350
OS	Windows 10
RAM	4GB LPDDR3
ROM	128GB

Batéria

Dobíjateľná batéria	3.7V/12600mAh
Typ	Li_polyment, odnímateľná batéria
Výdrž	8 hodín (predvolená 50% hlasitosť, predvolená hodnota 200 nitov, prehrávanie videa v rozlíšení 1080P HD)

Sieťové pripojenia

WIFI	Duálna frekvencia 2.4G+5.8G, WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 prenosová vzdialenosť: 10m
4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz

Spoločnosť

Prevádzková teplota	-10 °C ~ 50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ~ 60 °C
Vlhkosť	95% bez kondenzácie
IP Grade	IP65

Hardvérové vlastnosti zariadenia

