

uniq tablet //s

Odolný 10,1" priemyselný tablet

Qualcomm(OCTA Core), 2.0GHz




Android



IP65



GPS



NFC



Fingerprint



1D



2D



4G



WIFI



Bluetooth

Funkcie

- Podpora pre operačný systém Android 10.0
- Integrovaná 4G komunikácia, WiFi, Bluetooth a ďalšie komunikačné režimy
- Batéria 10 000 mAh, výdrž zariadenia 12 hodín
- Vysoká úroveň ochrany IP65, v súlade s MIL-STD-810G
- Podpora GPS, presné určovanie polohy
- Podpora fotoaparátu s 13 mil. pixelov s automatickým zaostrovaním, ktorý ľahko zbiera obrázky a informácie o videu
- Podpora 1D / 2D, NFC, identifikačných kariet a ďalších funkčných modulov pre voľný výber

Technické parametre

Základné parametre

| | |
|----------------------|--|
| Rozmery (V x Š x H) | 280 x 187 x 22mm |
| Hmotnosť | 1,1 kg s batériou |
| Farba | Čierna |
| LCD | 10.1", 10:16, 800*1280 |
| Dotykový panel | 10" kapacitný dotykový panel , G+G, Corning Gorilla Glass |
| Kamera | Predná 5.0MP Zadná 13.0MP |
| I/O | HDMI 1.4a typ C x 1, USB 2.0 x 1, typ C x 1, SIM karta x 1, TF karta x 1, 12 pinov Pogo Pin x 1, RS232 x 1, RJ45 (10/100M) x 1, Φ 3,5 mm štandardný konektor pre slúchadlá x 1, Φ 3,5 mm DC konektor x 1 |
| Batéria | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz output DC 5V/3A |
| GPS | Podporné satelity: GPS, Glonass |

Voliteľné moduly

| | |
|-------------|--|
| NFC | Podpora protokolu ISO/IEC 14443A, Vzdialenosť na čítanie kariet : 3cm~5cm |
| 1D | MOTO SE655E100R Optická poloha: 5 miliónov, Rýchlosť skenovania: 50 krát /s |
| 2D | Honeywell N3680 TTL Optická poloha: 5 mil., Rýchlosť skenovania: 50 krát /s |
| Fingerprint | FPC1020 |

Výkonový parameter

| | |
|-----|-----------------------------|
| CPU | Qualcomm(OCTA Core), 2.0GHz |
| OS | Android 10.0 |
| RAM | 4GB LPDDR3 |
| ROM | 64GB |

Batéria

| | |
|---------------------|---|
| Dobíjateľná batéria | 3.7V/10000mAh |
| Typ | Li_polyment, odnímateľná batéria |
| Výdrž | 8 hodín (predvolená 50% hlasitosť, 50% jas, prehrávanie videa v rozlíšení 1080P HD) |

Sietové pripojenia

| | |
|-----------|--|
| WIFI | Duálna frekvencia 2.4G+5G, WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | BT4.0 (BLE) class1 prenosová vzdialenosť: 10m |
| 4G | CMCC 4M: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 2/3/5/8 |

Spoločnosť

| | |
|---------------------|---------------------|
| Prevádzková teplota | -20 °C ~ 55 °C |
| Skladovacia teplota | -30 °C ~ 70 °C |
| Vlhkosť | 95% bez kondenzácie |
| IP Grade | IP65 |

Hardvérové vlastnosti zariadenia

